Värmdö kommun

# REDOVISNING AV UTFÖRD ANLÄGGNING

**Redovisning i ärende: _____**
(exempel: MEA.2019.1234)

## Fastighet

| Fastighetsbeteckning: | Fastighetens adress: |
|---|---|
| Fastighetsägare: | |

| |
|---|
| Anläggningen är ansluten till _____ st byggnader |
| Är vattentoalett installerad i huset? ☐ Ja ☐ Nej |
| Om ja, ange spolvolym ☐ 1 liter ☐ 4 liter ☐ _____ liter |

## Slamavskiljare

| |
|---|
| ☐ Betong ☐ Plast/glasfiber Fabrikat: _____ |
| Antal kammare: _____ st Våtvolym: _____ $m^3$ Förankring: _____ |

## Infiltrations- eller markbäddsanläggning

| |
|---|
| Anslutet till bädden: ☐ BDT ☐ WC ☐ Vakuumtoalett ☐ Annat: _____ |
| Typ av anläggning: ☐ Infiltration ☐ Tät markbädd ☐ Öppen markbädd |
| Är anläggningen upphöjd ovan mark? ☐ Ja ☐ Nej Om ja, ange höjd: _____ meter |
| Antal spridarledningar: _____ st Är spridarledningarna luftade? ☐ Ja ☐ Nej |
| Anläggningens längd: _____ m Anläggningens bredd: _____ m Schaktbottens djup: _____ m |
| Spridarlager: Kornstorlek: _____ Tjocklek: _____<br>Materialavskiljande skikt: Kornstorlek: _____ Tjocklek: _____<br>Sandlager: Kornstorlek: _____ Tjocklek: _____<br>Dräneringslager: Kornstorlek: _____ Tjocklek: _____<br>Kompaktfilter/moduler: Fabrikat: _____ Antal moduler: _____ st |
| Finns fördelningsbrunn? ☐ Ja ☐ Nej |

Värmdö kommun

## Markbädd

| |
|---|
| Antal uppsamlingsledningar: _____ st  Är uppsamlingsledningarna luftade? ☐ Ja ☐ Nej |
| Finns efterpolering efter markbädden? ☐ Ja ☐ Nej |
| Finns provtagningsmöjlighet efter markbädden? ☐ Ja ☐ Nej |
| ☐ Tätskikt<br>☐ Förfällning, fabrikat: _____ |
| Typ av efterpolering:<br>☐ Fosforfälla, fabrikat: _____ Mängd: _____ kg<br>☐ Singelbädd, kornstorlek: _____ Yta_____ $m^2$<br>☐ Annan: _____ |

## Sluten tank

| |
|---|
| ☐ WC ☐ Vakuumtoalett  Fabrikat: _____ Volym: _____ $m^3$ |
| Är överfyllnadslarm installerat? ☐ Ja ☐ Nej |
| Förankring: _____ |

## Minireningsverk

| |
|---|
| Fabrikat och modell: _____<br><br>Förankring: _____ |
| Typ av efterpolering:<br>☐ Fosforfälla, fabrikat: _____ Mängd: _____kg<br>☐ UV-ljus, fabrikat: _____<br>☐ Singelbädd, kornstorlek: _____ Yta: _____$m^2$<br>☐ Annan: _____ |
| Finns serviceavtal? ☐ Ja, med: _____ ☐ Nej |
| Ska minireningsverket återfyllas vid slamtömning? ☐ Ja, ange volym: ___$m^3$ ☐ Nej<br>Finns slamtömningsinstruktioner tillgängliga vid minireningsverket? ☐ Ja (bifoga bild) ☐ Nej<br>*Observera att tydliga tömningsinstruktioner måste finnas tillgängliga i anslutning till minireningsverket för att entreprenören ska kunna utföra slamtömningen.* |

Värmdö kommun

## Annat (exempelvis gråvattenfilter, prefabricerad anläggning)

| |
|---|
| Fabrikat och modell: _____ |
| Efterpolering: Singelbädd, kornstorlek: _____ Yta: _____ $m^2$ |
| Ska anläggningen återfyllas vid slamtömning? ☐ Ja, ange volym: ___ m3 ☐ Nej<br>Finns slamtömningsinstruktioner tillgängliga vid anläggningen? ☐ Ja (bifoga bild) ☐ Nej<br>*Observera att tydliga tömningsinstruktioner måste finnas tillgängliga i anslutning till anläggningen för att entreprenören ska kunna utföra slamtömningen.* |

## Övrigt

| |
|---|
| Har tillverkarens anvisningar följts?<br>☐ Ja ☐ Nej, avvikelse: _____ |
| Har anläggningen placerats i enlighet med situationsplanen?<br>☐ Ja ☐ Nej, avvikelse: _____ |
| Har tillstånd med villkor följts?<br>☐ Ja ☐ Nej, avvikelse: _____ |
| Datum för färdigställande: _____ |

Avloppsredovisningen ska vara komplett ifylld och alla efterfrågade bilder ska bifogas för att vi ska kunna bekräfta att anläggningen är gjord enligt tillståndet. Se information nedan om vilka bilder som du behöver skicka in.

**För ovanstående uppgifters riktighet intygar:**

| **Fastighetsägare** | **Entreprenör** |
|---|---|
| Namnteckning: | Namnteckning: |
| Namnförtydligande: | Namnförtydligande: |
| Ort och datum: | Ort och datum: |

**Blanketten skickas till**:
*miljo-bygg@varmdo.se* eller,
Värmdö kommun
Bygg- och miljöavdelningen
134 81 Gustavsberg

**Behandling av personuppgifter**

*De personuppgifter du lämnar när du skickar in uppgifter registreras och behandlas enligt reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR). Dina uppgifter kommer att bevaras och arkiveras. Det görs eftersom uppgifterna behövs för vår myndighetsutövning (artikel 6, 1.e i GDPR). Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Läs gärna mer på varmdo.se/personuppgifter om hur kommunen behandlar personuppgifter. Personuppgiftsansvarig är bygg-, miljö-, och hälsoskyddsnämnden. Vid klagomål kan du även vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten, imy.se.*

Värmdö kommun

## Bilaga 1: Ange vilka foton som bifogas

### Vid infiltration ska följande bilder bifogas:

- ☐ Schaktbotten
- ☐ Spridarlager/kompaktfiler
- ☐ Eventuellt förstärkningslager
- ☐ Fördelningsbrunn (då det är aktuellt)
- ☐ Luftningsrör
- ☐ Slamavskiljare
- ☐ Spridningsrör
- ☐ Förankring
- ☐ Fiberduk
- ☐ Översiktsbild på anläggningen i förhållande till huset

### Vid sluten tank ska följande bilder bifogas:

- ☐ Toalett
- ☐ Sluten tank
- ☐ Schaktbotten
- ☐ Förankring
- ☐ Inspektionsrör
- ☐ Nivålarm
- ☐ Översiktsbild på anläggningen i förhållande till huset

### Vid öppen/tät markbädd ska följande bilder bifogas:

- ☐ Schaktbotten
- ☐ Dräneringslager
- ☐ Spridarlager/kompaktfilter
- ☐ Fiberduk
- ☐ Luftningsrör
- ☐ Slamavskiljare
- ☐ Provtagningsbrunn
- ☐ Uppsamlingsledning
- ☐ Tätskikt
- ☐ Sandlager
- ☐ Spridarledning
- ☐ Fördelningsbrunn (då det är aktuellt)
- ☐ Förankring
- ☐ Fosforfälla (då det är aktuellt)
- ☐ Singelbädd
- ☐ Översiktsbild på anläggningen i förhållande till huset

### Vid minireningsverk ska följande bilder bifogas:

- ☐ Schaktbotten
- ☐ Provtagningsbrunn
- ☐ Minireningsverk
- ☐ Förankring
- ☐ Singelbädd
- ☐ Fosforfälla (då det är aktuellt)
- ☐ Infiltration/tät markbädd (då det är aktuellt)
- ☐ Slamtömningsinstruktioner
- ☐ Översiktsbild på anläggningen i förhållande till huset

### Vid installation av gråvattenfilter/prefabricerade anläggning ska följande bilder bifogas:

- ☐ Rördragning
- ☐ Schaktbotten
- ☐ Förankring
- ☐ Efterpolering
- ☐ Slamtömningsinstruktioner
- ☐ Översiktsbild på anläggningen i förhållande till huset